

## KV KLAS KLÄTTERMUS 2

LANDSKRONA

### RUMSBESKRIVNING



## FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

2024-05-17

Klas Klättermus 2, Landskrona  
Beställarens nr  
Morgondoppet AB



Uppdragsnr: 23.692  
Sign: JLJ  
Datum: 2021-05-17  
Rev.datum: .

## RUMSBESKRIVNING

## FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

### ALLMÄNT

De enskilda materialen beskrivs i dokumentet Rambeskrivning Hus.  
Rumstyperna WC, WC/D samt KLK förekommer inte i alla hus. Se respektive planritning.

### HALL

Golv Stålglättad betong  
Sockel -  
Vägg Puts  
Tak Askfanér

Övrigt Förvaring enligt A-46.4-14

### PASSAGE

Golv Stålglättad betong  
Sockel -  
Vägg Puts utom vägg mot WC/D/TV som kläs med askfanér enligt A-46.4-11  
Tak Askfanér

Övrigt Mediacentral lackas matt grå lika innerdörrar

### WC

Golv Granitkeramik/klinker. Interni Sintesi Frammenti Grigio, 600x600mm med grå fog i kulör lika plattans bakgrundston enligt leverantörens rekommendation. Läggning i princip enligt uppställningsritningar.

Sockel -

Tak Målad gips, kulör vit NCS S 0500-N.

Vägg Väggar kaklas upp till 1,2 m: Interni Ceramiche Piemme Fragments, Maiolica ferm, B:75 H:300mm. Grön fog enligt leverantörens rekommendation. Genomgående fog i princip enligt uppställningsritningar.  
Övre del av vägg putsas.

Övrigt Vägghängd toalettstol med inbyggd spolcistern: Duravit Starck 3 #220609 – Cistern Tece  
Spolplatta: TECE Square II, krom  
Toalettppershållare: INR Steel Style, Polished  
Tvättställ: Duravit Vero Air 500x470 #235050  
Blandare: Tapwell EVM072, krom  
Tillbehör: Duravit 'Ventil push-open' samt 'Design vattenlås'  
Kommod: förvaring enligt A-46.4-14  
4 st handdukskrokar: INR Line, polished  
Rund spegel, diameter 600mm med bakbelysning. Typ Galkor rund LED touchsensor.

Klas Klättermus 2, Landskrona  
Beställarens nr  
Morgondoppet AB



Uppdragsnr: 23.692  
Sign: JLJ  
Datum: 2021-05-17  
Rev.datum: .

## RUMSBESKRIVNING

## FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

### WC/D

- Golv** Granitkeramik/klinker. Interni Sintesi Frammenti Grigio, 600x600mm med grå fog i kulör lika plattans bakgrundston enligt leverantörens rekommendation. Läggning i princip enligt uppställningsritningar.
- Socket** -
- Tak** Målad gips, kulör NCS S 0500-N
- Vägg** Duschnisch kaklas upp till 2,1m. Övriga väggar kaklas upp till 1,2 m: Interni Ceramiche Piemme Fragments, Maiolica ferm, B:75 H:300mm. Grön fog enligt leverantörens rekommendation. Genomgående fog i princip enligt uppställningsritningar. Övre del av vägg putsas.
- Övrigt** Vägghängd toalettstol med inbyggd spolcistern: Duravit Starck 3 #220609, Cistern Tece Spolplatta: TECE Square II, krom  
Toalettppappershållare: INR Steel Style, Polished  
Tvättställ: Duravit Vero Air 450x350 #072445  
Blandare: Tapwell EVM072, krom  
Tillbehör: Duravit 'Ventil push-open' samt 'Design vattenlås'  
Kommod: förvaring enligt A-46.4-14  
6 st handdukskrokar: INR Line, polished  
Duschblandare: Tapwell TVM7200, krom  
Rund spegel, diameter 500mm med bakbelysning. Typ Galkor rund LED touchsensor.  
Golvbrunn med rostfri unidrain nisch 800 mm, highline custom.

### WC/D/TV

- Golv** Granitkeramik/klinker. Interni Sintesi Frammenti Grigio, 600x600mm med grå fog i kulör lika plattans bakgrundston enligt leverantörens rekommendation. Läggning i princip enligt uppställningsritningar.
- Socket** -
- Tak** Målad gips, kulör NCS S 0500-N
- Vägg** Duschnisch kaklas upp till tak. Övriga väggar kaklas upp till 1,2 m: Interni Ceramiche Piemme Fragments, Maiolica ferm, B:75 H:300mm. Grön fog enligt leverantörens rekommendation. Genomgående fog i princip enligt uppställningsritningar. Övre del av vägg putsas.
- Övrigt** Vägghängd toalettstol med inbyggd spolcistern: Duravit Starck 3 WC Vital #220309, Cistern Tece  
Spolplatta: TECE Square II, krom  
Toalettppappershållare: INR Steel Style, Polished  
Tvättställ: Duravit Vero Air 600x470 #235060  
Blandare: Tapwell EVM072, krom  
Tillbehör: Duravit 'Ventil push-open' samt 'Design vattenlås'  
Kommod: förvaring enligt A-46.4-14  
2 st handdukskrokar: INR Line, polished  
Duschblandare: Tapwell TVM7200, krom  
Duschvägg: Profilfritt linjglas 1000x2400 mm ca, härdat. Infästning med U-skena infälld mellan plattorna i golvet och infälld genom skarv i innertaket. Glaset skall kunna demonteras vid behovet (genom lyft och spelrum i takinfällnaden).  
Handdukstork: INR Line, polished



## RUMSBESKRIVNING

## FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

Rund spegel diameter 700mm med bakbelysning. Typ Galkor rund LED touchsensor.  
Överskåp: Enligt A-46-4-16, kulör lika putsad vägg  
Bänkskiva: 30mm grå laminat, Formica F7934.  
Dold infästning av bänkskiva, alternativt kromade konsoler.  
Tvättmaskin: Siemens, WG44G2FSDN  
Torktumlare: Siemens, WQ45G2IADN  
Golvrbrunn med rostfri Unidrain väggfläns höger 900 mm. Custom highline

### VARDAGSRUM

Golv Stålglättad betong  
Sockel -  
Vägg Puts  
Tak Askfanér

Övrigt Murstock utförs både teglad och putsad enligt A-46.4-11. Kamin enligt Rambeskrivning.  
Väggfast hylla enligt A-46.4-11.  
Inbyggd gardinskena i nisch för glasparti mot uteplats, längs hela öppningens längd

### KÖK

Golv Stålglättad betong  
Sockel -  
Vägg Puts utom väggar mot WC/D/TV som kläs med askfanér enligt A-46.4-10  
Tak Askfanér

Övrigt Enligt köksuppställning A-46.4-10

Bänkskiva: 20mm grå stenkompis Cosentino Desert Silver 20 mm matt  
Stänkskydd: Lika bänkskiva  
Underlimmad diskho: 560x400x150 (Franke Kubus eller likvärdig)  
Blandare: Tapwell Evo  
Spis: Bertazzoni med enkelugn PRO9511EXT  
Mikro: Samsung Bespoke i väggskåp.  
Inbyggnadsfläkt: Bertazzoni 86 cm. KIN86MOD1XB  
Integrerad diskmaskin: Bertazzoni DW6083PRTS  
Integrerad kyl: Bertazzoni LRD603UBNPVC/20  
Integrerad frys: Bertazzoni FRZ603UBNPVC/20  
Städ: Högskåp med städinredning och låsbart medicinskåp

### MATPLATS

Golv Stålglättad betong  
Sockel -  
Vägg Puts utom väggar mot WC/D/TV som kläs med askfanér  
Tak Askfanér

Övrigt Väggfast soffa, bänkskåp och vägghyllor enligt A-46.4-10  
HUS 1,2,3,4,5,6,10,11,12 har Förvaring 1



## RUMSBESKRIVNING

## FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

HUS 7,8,9 har Förvaring 2  
Inbyggd gardinskena i nisch för två fönster (ej högt sittande fönster).

### SOVRUM

- Golv** Matta: Sicoma 'Lanagave Super 8616', 40% ull, 60% sisal.  
Matta lägges även i skjutdörrsgarderober.  
Matta lägges ej in i smygar vid glaspartier mot atrium.  
Omfattning enligt A-49-5-03
- Sockel** -
- Vägg** Puts
- Tak** Askfanér
- Övrigt** Inbyggd gardinskena i nisch för fönster.  
I Fäladshusen inbyggd gardinskena i nisch för glasparti mot trädgården, längs hela öppningens längd.  
I Atriumhusen inbyggd gardinskena i nisch för glasparti mot atrium, längs hela öppningens längd.
- Garderober enligt A-46.4-15, kulör lika putsad vägg  
Inredning i skjutdörrsgarderober:  
Väggmonterat förvaringssystem typ Elfa, vit kulör.  
Bärlist + hängskenor längd 2,1m med c/c ca 60cm  
Överst: Trådhyllor med klädstång, antal enligt klädkammarens längd  
Mitten: 2 st trådbackar med utdragsram, H: 185mm, D:427mm, B:580mm  
Underst: 2 st trådbackar med utdragsram, H: 285mm, D:427mm, B:580mm
- Bärlists längd, antal hängskenor och konsoler anpassar efter klädkammarens längd och inredningens behov enligt leverantörens standard.

### KLK

- Golv** Matta: Sicoma 'Lanagave Super 8616', 40% ull, 60% sisal.
- Sockel** -
- Vägg** Puts
- Tak** Gips, målas vitt
- Övrigt** Väggmonterat förvaringssystem typ Elfa, vit kulör.  
Bärlist + hängskenor längd 2,1m med c/c ca 60cm  
Överst: Trådhyllor med klädstång, antal enligt klädkammarens längd  
Mitten: 3 st trådbackar med utdragsram, H: 185mm, D:427mm, B:580mm  
Underst: 3 st trådbackar med utdragsram, H: 285mm, D:427mm, B:580mm
- Bärlists längd, antal hängskenor och konsoler anpassar efter klädkammarens längd och inredningens behov enligt leverantörens standard.

### FÖRRÅD (separat byggnad)

- Golv** Stålglättad betong
- Vägg** OSB + obehandlad gips
- Tak** obehandlad gips