

Detta PM redovisar förändringar relativt Förfrågningsunderlag daterat 2024.11.27.  
Reviderade ritningar markerade med beteckningen **D** i Handlingsförteckningen och ritning.  
Revideringar är ej molnade utan förändringarna beskrivs enligt nedan.

		<u><b>RITNINGAR</b></u>
Typrumsbeskrivning	<b>D</b>	WC stol justerad till Ifö Spira 6275

# Trädan 1

Landskrona stad  
Nybyggnation av radhus

## HANDLINGSFÖRTECKNING FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

Sida 1 (2)

Uppdrags-ID  
230404

Sign  
MP

Datum  
2024.11.27

Senaste ändring  
2025.03.24

Ritningsnummer	Bet	Ritningens benämning	Skala	Status	Datum	Rev datum
<b>HANDLINGAR</b>						
	C	Administrativa föreskrifter			24.11.27	25.03.19
	C	Byggdelsbeskrivning			24.11.27	25.03.19
	C	Färg- och materialbeskrivning			24.11.27	25.03.19
	D	Typrumsbeskrivning			24.11.27	25.03.24
Bild_ext		6 st exteriöra bilder			24.11.27	
Bild_int		12 st interiöra bilder			24.11.27	
<b>40.1 PLANER</b>						
NBK		Nybyggnadskarta	1:500		24.05.31	24.11.27
A-01-1-01		Situationsplan	1:200		24.11.27	
A-40-1-01	A	Plan 10 - del 1	1:100		24.11.27	25.01.16
A-40-1-02	A	Plan 10 - del 2	1:100		24.11.27	25.01.16
A-40-1-03		Plan vind - del 1	1:100		24.11.27	
A-40-1-04		Plan vind - del 2	1:100		24.11.27	
<b>40.3 FASADER</b>						
A-40-3-01		Fasader / sektioner	1:100		24.11.27	
A-40-3-02		Fasader / sektioner	1:100		24.11.27	
A-40-3-03		Fasader / sektioner	1:100		24.11.27	
<b>42 YTTERVÄGG</b>						
A-42-4-11	A	Fönsteruppställning	1:50		24.11.27	25.01.16
A-42-4-12	A	Fönsteruppställning	1:50		24.11.27	25.01.16
A-42-4-13		Fönsteruppställning	1:50		24.11.27	

## Trädan 1

Landskrona stad  
Nybyggnation av radhus

### HANDLINGSFÖRTECKNING FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

Sida 2 (2)

Uppdrags-ID  
230404

Sign  
MP

Datum  
2024.11.27

Senaste ändring  
2025.03.24

Ritningsnummer	Bet	Ritningens benämning	Skala	Status	Datum	Rev datum
A-42-4-14		Ytterdörrsuppställning	1:50		24.11.27	
A-42-6-11		Typdetaljer	1:10		24.11.27	

#### 46 RUMSKOMPLETTERINGAR

---

A-46-4-11	C	Principuppställning kök	1:20		24.11.27	250319
A-46-4-12	C	Principuppställning kök	1:20		24.11.27	250319
A-46-4-13		Principuppställning vägg	1:20		24.11.27	
A-46-4-14		Principuppställning WC/D	1:20		24.11.27	
A-46-4-15		Principuppställning WC/D	1:20		24.11.27	
A-46-4-16		Principuppställning WC/D	1:20		24.11.27	



## TYPNUMSBESKRIVNING A

### **Morgondoppet - Lyet**

Trädan 1, Landskrona stad

Nybyggnation av 7 radhus

Totalentreprenad

**mooi**  
ARKITEKTER

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

2024.11.27

Rev D. 2025.03.24

Datum  
2024.11.27

Revdatum  
2025.03.19

Sign  
MP

Sida  
2/21

Utförande

Typkod, referensyta

Behandling

Kulör, glans

## ALLMÄNT

För arbetets utförande skall kraven i tillämpliga delar gälla enligt AMA Hus 21 med tillhörande råd och anvisningar samt kompletteringar enligt AMA-nytt. Ritningar och beskrivningar kompletterar varandra.

Typrumsbeskrivningen ansluter till Byggdelsbeskrivning A betr. material och utförande.

I beskrivningen används följande förkortningar:

G	Golv
S	Sockel
V	Väggar
T	Tak
B	Belysning/armaturer
Ö	Övrigt (inredning, utrustning mm)

### Utomhusbelysning

Maxel **eller likvärdig**, Spirit spett LED 3W 45 grader, antracit, markspjut, styrning med tidur. Hus v1: 4 mot gata och 6 mot park. Hus v2 & v4: 4 mot gata och 6 mot park. Hus v3: 3 mot gata och 4 mot park.

Maxel **eller likvärdig**, LED-list Moonlight, don för dimning, styrning med tidur, ca 10 m, placering vid mark runt trappsteg mot gatan.

Maxel **eller likvärdig**, markarmatur Hydrofloor Mini performance LED 3W. 30 grader, styrning med tidur. Hus v1: 4 mot gatan och 2 mot parken. Hus v2 & v4: 4 mot gatan och 8 mot parken. Hus v3: 4 mot gatan och 3 mot parken.

Utvändiga eluttag placeras vid cykel-frd, entrégård och 2 st på gård mot parken.

### Elkontakter och brytare

Schneider Exxact, vita, el- och takuttag i varje rum enl svensk standard.

### Brevlåda/Husnummer

Specialtillverkad brevlåda i corten med utskuret husnummer i plattstål, placeras vid gatan, typsnitt Bahnschrift. Se 3D-bild.

### Vattenutkastare

Placeras vid biluppställningsplats samt på gården mot parken.

### Utedusch

Dermex Pure Extend och brunn i rostfritt stål. Kopplas till VUK genom nergrävd slang.

### Dragstag

I innertak i kök/vardagsrum målas beige, NCS 1505-Y20R.

### Fönsterbänk

Kalksten

Datum	Revdatum	Sign	Sida
2024.11.27	2025.03.19	MP	3/21
Utförande	Typkod, referensyta	Behandling	Kulör, glans
Gardinskena	Infälld i fönster/dörr nisch		
<u>Alternativ</u>	Ek i gråvitlaserat utförande skall även finnas som ett alternativ i rökfärgat utseende. Alt. 2 för ytskikt på plan 2 är ekparkett 15 mm, typ Kährs 1-stav, mattlackad, 1) gråvitlaserat eller i 2) rökfärgat utseende enl senare.		
G1	Interni, granitkeramik, Slite, mörkgrå, 300x600 mm, rak sättning		
G2	Slipat betonggol, HTC floor system, nivå silver.		
G2-B	Betonggol, dammbunden		
G3	Patoka Alt Solaris marktegel, 200x48,5x51, fiskbensmönster med rak ram av liggytor. Ytbehandlas.		
G4	Ege Sisal Berber vägg-väggmatta, natur		
GS1	Interni, granitkeramik, Slite, mörkgrå, höjd 100 mm.		
GS2	Trä, NCS 1505-Y20R, 12x69 mm.		
V1	Hydrauliskt kalkputs, naturfärgat, standard, från Kalk i Hammarlunda.		
V2	Interni, granitkeramik, Slite, mörkgrå, 300x600 mm, horisontell plattsättning med fallande längder		
V3	13 mm gråvitlaserad ekfanerad MDF, bredd anpassas till dörröppningar, med "täcklist" 35x35 mm, ek, gråvitlaserat. AF-snickeri AB, Malmö		
V4	13 mm gråvitlaserad ekfanerad MDF, gråvitlaserat. AF-snickeri AB, Malmö		
V5	Gipsvägg, målad, NCS 1505-Y20R.		
V6	13 mm gråvitlaserad ekfanerad MDF, med "täcklist" 35x35 mm, c/c 600 mm, ek, gråvitlaserat. Linjeras med tak. AF-snickeri AB, Malmö		
T1	Innertak av 13 mm gråvitlaserad ekfanerad MDF, med "täcklist" 35x35 mm, c/c 600 mm, ek, gråvitlaserat. AF-snickeri AB, Malmö		
T1-B	Innertak av 13 mm gråvitlaserad ekfanerad MDF, bredd anpassas till vägghpanel, med "täcklist" 35x35 mm, ek, gråvitlaserat. AF-snickeri AB, Malmö		
T2	Innertak gipsskiva, målat i kulör NCS 1505-Y20R		
T3	Innertak fibercementskiva, grå		
B1	Taklampa plafond Hide-a-light eller likvärdig, Moon Basic 255, vit, närvarostyrning		
B2	Maxel Luna spot2, 6 W, vit, don för dimning		
B3	Maxel Luna spot3, 8 W, vit, don för dimning		

Datum	Revdatum	Sign	Sida
2024.11.27	2025.03.19	MP	4/21
Utförande	Typkod, referensyta	Behandling	Kulör, glans
B4 B5	Maxel, Atrix deep eller likvärdig, 6 W, vit, don för dimning Audo Copenhagen, Tubulaire taklampa, 48 cm, anodiserad brons, don för dimning		
Tvättställsblandare Takduschpaket Duschvägg 1	Tapwell EVM072, brons Tapwell TVM7200-160 Brons INR Arc 19 Original eller likvärdig, klarglas, höjd 2000, bredd 800, infästes med beslag i brons.		
Duschvägg 2	INR Arc 3 Original eller likvärdig, klarglas, höjd 2000, bredd 1000, delad på mitten med två dörrar infästes med beslag i brons, handtag Grab stående i brons.		
Duschvägg 3	INR Arc 12 Original eller likvärdig, klarglas, 2 dörrar, höjd 2000, anpassas till snedtak (vid behov), 900x900, beslag i brons, öppning inåt och utåt.		
Toalettpappershållare Handdukstork Handdukskrokar Tvättställskommod 1	Tapwell TA235 Brons Tapwell TW800-400 Brons Tapwell TA242 Brons Platsbyggd, ek, gråvitlaserad (lika kök), två lådor med eluttag, handtag INR Dash 150 mm, borstad brons. Handfat Duravit ME by Starck eller likvärdig (63x49 cm), vit med bottenventil Tapwell 744,00, brons.		
Tvättställskommod 2	Platsbyggd, ek, gråvitlaserad (lika kök), två lådor med eluttag, handtag INR Dash 150 mm, borstad brons. Handfat Duravit ME by Starck eller likvärdig (43x30 cm), vit med bottenventil Tapwell 744,00, brons.		
WC	Duravit Durastyle Ifö Spira 6275, vägghängd, vit, spolknapp Tapwell DUO112, brons, inkl inbyggnadssystem och smal cistern.		
Golvbrunn	Golvbrunnssil i rostfritt stål, 150x150 mm, med ram för montering av keramikplatta.		
Träbänk	Väggfast bänk i träribbor, gråvitlaserad massiv ek, mattlackad.		
Kök	Platsbyggt av finsnickare, massiv ek, gråvitlaserad, handtag INR Dash 150 mm, borstad brons. Köksbänkskiva av kvartskomposit med kalkstenutseende, tjocklek 30 mm. Stänkskydd av samma material som köksbänkskiva, höjd 200 mm, tjocklek 12 mm. Kontinuerlig 12 mm dimbar LED belysning under överskåp. Bronsplåtklädd köksö. Vitrinskåp inbyggt i vägg, kontinuerlig 12 mm vertikal dimbar LED belysning i båda hörnorna. Diskho Tapwell 5040 PVD brons, undermontage. Köksblandare Tapwell EVO184 brons med diskmaskinsavstängning.		
Kök 2	Platsbyggt av finsnickare, massiv ek, gråvitlaserad, handtag INR Dash 150 mm, borstad brons. Köksbänkskiva av kvartskomposit med kalkstenutseende, tjocklek 30 mm. Stänkskydd av ek lika		

Datum	Revdatum	Sign	Sida
2024.11.27	2025.03.19	MP	5/21
Utförande	Typkod, referensyta	Behandling	Kulör, glans
	luckor, matt klarlack, höjd 200 mm, tjocklek 18 mm. Diskho Tapwell 5040 PVD brons, undermontage. Köksblandare Tapwell EVO184 brons med diskmaskinsavstängning.		
Diskmaskin	Siemens SX75EX00CS, 60 cm helintegrerad diskmaskin med snickerilucka Siemens Serie 3		
Spis	Bertazzoni PRO95I2ECAT, 900 mm, helsvart (Carbonio Carbonio), fristående, induktionshäll, dubbelugn		
Kylskåp	Siemens K181REDD0, integrerad med snickerilucka, 60 cm enkeldörr, höjd 177 cm Siemens Serie 3		
Frysskåp	Siemens G181NECE0, integrerad med snickerilucka, 60 cm enkeldörr, höjd 177 cm Siemens Serie 3		
Kylskåp 2	Miele K 7747 D, integrerad med snickerilucka, 60 cm enkeldörr, höjd 177 cm Siemens Serie 3		
Frysskåp 2	Miele FNS 7774 D, med ismaskin, integrerad med snickerilucka, 60 cm enkeldörr, höjd 177 cm Siemens Serie 3		
Köksfläkt	Franke 3250701092, svart 90 cm, byggs in med rektangulär låda av bronsplåt		
Tvätt	Inredning HTH eller likvärdig med lackerad lucka Focus i beige kulör, handtag INR Dash 150 mm, borstad brons. Bänkskiva av laminat 20 mm, Grå 633, stänkskydd av samma laminat, höjd 200 mm. Kontinuerlig 12 mm dimbar LED belysning under överskåp. Köksblandare EVO980 brons. Diskho Tapwell 5040 PVD brons, planinfälld.		
Tvättmaskin	Siemens WG44G2F0DN Siemens Serie 3		
Torktumlare	Siemens WO45G2AFDN Siemens Serie 3		



Datum  
2024.11.27

Revdatum  
2025.03.19

Sign  
MP

Sida  
6/21

Utförande

Typkod, referensyta

Behandling

Kulör, glans

**Hus v1, v2 & v4**

PLAN 1

**Entré**

Ytskikt o dyl

G	Tegel	G3
S	-	
V	Putsad vägg	V1
T	Trä	T1
B	Takspotlight, 3 st	B3
Ö	Gardinskena	

**WC**

Ytskikt o dyl

G	Keramikplatta	G1
S	-	
V	Keramikplatta	V2
T	Gips, platt tak på höjd 2400 mm	T2
B	Takspotlight, 2 st	B4
Ö	Spegel, vägg-till-vägg, 1,2 och upp till tak Tvättställsblandare Toalettppershållare	

Datum	Revdatum	Sign	Sida
2024.11.27	2025.03.19	MP	7/21
Utförande		Typkod, referensyta	Behandling
			Kulör, glans

Handdukskrokar, 2 st  
Tvättställskommod 2  
WC

## Skafferi

### Ytskikt o dyl

G	Betong	G2
S	-	
V	Putsad vägg	V1
	Gips	V5
	Trä	V4
T	Gips, platt tak på höjd 2400 mm	T2
B	Takspotlight, 1 st	B3
	Takspotlight ovanför i ljusschakt mot takfönster, 1 st	B2
Ö	Köksbänkskiva	
	Underskåp med lådor	
	Öppna trähyllor i gråvitlaserad ek	

## Kök/matplats

### Ytskikt o dyl

G	Betong	G2
S	-	
V	Putsad vägg	V1
	Trä (mot WC & skafferi)	V4
T	Trä	T1

Datum	Revdatum	Sign	Sida
2024.11.27	2025.03.19	MP	8/21

---

Utförande Typkod, referensyta Behandling Kulör, glans

B Takspotlight 8 st B3  
Taklampa, 2 st B5

Ö Kök  
Diskmaskin  
Spis  
Kylskåp  
Frysskåp  
Köksfläkt

## Vardagsrum

### Ytskikt o dyl

G Betong G2

S -

V Putsad vägg V1

T Trä T1

B Takspotlight 6 st B3

Ö Sittbänk i tegel mot söder, fortsätter utomhus  
Gardinskena  
Tillval: Kamin Rais Visio 2 från  
Spismiljö i tegelvolym  
(mönstermurad), skorstensrör kläs in i bronsplåt.

## Hall

### Ytskikt o dyl

G Betong G2

Datum	Revdatum	Sign	Sida
2024.11.27	2025.03.19	MP	9/21
Utförande	Typkod, referensyta	Behandling	Kulör, glans
S	-		
V	Putsad vägg Gips	V1 V5	
T	Trä	T1	
B	Takspotlight v1 - 1 st v2 & v4- 2 st	B3	
Ö	Kapphylla Essem Design, Nostalgi svart, 900 mm Skoställ Essem Design, Nostalgi svart, 900 mm Trappa i ek, gråvitlaserad, med handledare i ek, gråvitlaserad		

## Sovrum 1

### Ytskikt o dyl

G	Betong	G2
S	-	
V	Putsad vägg Trä	V1 V3
T	Trä	T1-B
B	Takspotlight, 4 st	B2
Ö	Gardinskena	

## Klk

### Ytskikt o dyl

Datum	Revdatum	Sign	Sida
2024.11.27	2025.03.19	MP	10/21
Utförande	Typkod, referensyta	Behandling	Kulör, glans
G	Betong	G2	
S	-		
V	Putsad vägg Gips	V1 V5	
T	Gips	T2	
B	Takplafond	B1	
Ö	Klädstång och hyllplan		

## Klk 2 (endast v2 och v4)

### Ytskikt o dyl

G	Betong	G2
S	-	
V	Gips	V5
T	Gips	T2
B	Takplafond	B1
Ö	Klädstång och hyllplan	

## WCD

### Ytskikt o dyl

G	Keramikplatta	G1
---	---------------	----

Datum	Revdatum	Sign	Sida
2024.11.27	2025.03.19	MP	11/21

Utförande Typkod, referensyta Behandling Kulör, glans

S	-	
V	Keramikplatta	V2
T	Gips	T2
B	Takspotlight v1 - 4 st v2 & 4 - 6 st	B4
Ö	Spegel, infälld, vägg-till-duschvägg alt dörr, ovanför handfatet 1,2 m och upp till tak Tvättställsblandare Takduschpaket Toalettpappershållare Handdukskrokar, 4 st Handdukstork Tvättställskommod 1 WC Golvbrunn Duschvägg 1 för v1 Duschvägg 2 för v2 & v4 Träbänk för v2 & v4	

## Tvätt

### Ytskikt o dyl

G	Keramikplatta	G1
S	Keramikplatta	GS1
V	Putsad vägg Gips	V1 V5
T	Gips	T2
B	Takspotlight, 4 st Takplafond, 1 st, placeras i utrymme under trappan	B4 B1

Datum	Revdatum	Sign	Sida
2024.11.27	2025.03.19	MP	12/21
Utförande		Typkod, referensyta	Behandling
			Kulör, glans

- Ö Tvätt  
Skåp för städ, garderob och linne  
Tvättmaskin  
Torktumlare  
Skjutdörrar mot teknik, HTH grå  
Standard golvbrunn i teknikutrymme  
och under vask

### Frd

#### Ytskikt o dyl

- |   |             |      |
|---|-------------|------|
| G | Betong      | G2-B |
| S | -           |      |
| V | Putsad vägg | V1   |
| T | Skiva       | T3   |
| B | Takplafond  | B1   |

### Cykel

#### Ytskikt o dyl

- |   |             |      |
|---|-------------|------|
| G | Betong      | G2-B |
| S | -           |      |
| V | Putsad vägg | V1   |
| T | Skiva       | T3   |
| B | Takplafond  | B1   |

Datum  
2024.11.27

Revdatum  
2025.03.19

Sign  
MP

Sida  
13/21

Utförande

Typkod, referensyta

Behandling

Kulör, glans

## Hus v1, v2 & v4

PLAN 2

### Övre hall

#### Ytskikt o dyl

G	Matta	G4
S	Trä	GS2
V	Gips (innervägg) Putsad vägg (yttervägg)	V5 V1
T	Gips	T2
B	Takspotlight, v1 - 2 st v2 & v4 – 3 st Takspotlight, ovanför trappa, 2 st	B3
Ö	Fönsterbänk Gardinskena	

### Sovrum 1, Sovrum 2

### Sovrum 3 (endast v4)

#### Ytskikt o dyl

G	Matta	G4
S	Trä	GS2
V	Gips (innervägg) Putsad vägg (yttervägg)	V5 V1
T	Gips	T2



Datum	Revdatum	Sign	Sida
2024.11.27	2025.03.19	MP	14/21
Utförande		Typkod, referensyta	Behandling
			Kulör, glans

B

-

Ö

Fönsterbänk  
Garderob (om markerat på plan)  
Gardinskena

### Klk 3 (endast v2)

#### Ytskikt o dyl

G	Matta	G4
S	Trä	GS2
V	Gips (innervägg) Putsad vägg (yttervägg)	V5 V1
T	Gips	T2
B	Takplafond	B1
Ö	Klädstång och hyllplan	

### WCD 2 (endast v1)

#### Ytskikt o dyl

G	Keramikplatta	G1
S	-	
V	Keramikplatta	V2
T	Gips	T2
B	Takspotlight, 2 st	B4

Datum	Revdatum	Sign	Sida
2024.11.27	2025.03.19	MP	15/21
Utförande		Typkod, referensyta	Behandling
			Kulör, glans

- Ö Spegel, infälld, vägg-till-snedtak,  
ovanför handfatet mellan 1,2 och 2,1 m  
Tvättställsblandare  
Takduschpaket  
Toalettpappershållare  
Handdukskrokar, 4 st  
Handdukstork  
Tvättställskommod 2  
WC  
Golvbrunn  
Duschvägg 3

#### WCD 4 (endast v2 & v4)

#### Ytskikt o dyl

- |   |   |    |
|---|---|----|
| G | Keramikplatta   | G1 |
| S | -   |    |
| V | Keramikplatta   | V2 |
| T | Gips  | T2 |
| B | Takspotlight, 3 st  | B4 |
| Ö | Spegel, infälld, vägg-till-duschvägg,<br>ovanför handfatet mellan 1,2 och tak<br>Tvättställsblandare<br>Takduschpaket<br>Toalettpappershållare<br>Handdukskrokar, 4 st<br>Handdukstork<br>Tvättställskommod 2<br>WC<br>Golvbrunn<br>Duschvägg 1 |    |

Datum  
2024.11.27

Revdatum  
2025.03.19

Sign  
MP

Sida  
16/21

Utförande

Typkod, referensyta

Behandling

Kulör, glans

## Hus v3

PLAN 1

### Hall

#### Ytskikt o dyl

G	Betong	G2
S	-	
V	Putsad vägg Gips	V1 V5
T	Trä	T1
B	Takspotlight, 3 st	B3
Ö	Kapphylla Essem Design, Nostalgi svart, 900 mm Skoställ Essem Design, Nostalgi svart, 900 mm Trappa i ek, gråvitlaserad med handledare i ek, gråvitlaserad	

### Kök/matplats/vardagsrum

#### Ytskikt o dyl

G	Betong	G2
S	-	
V	Putsad vägg Trä (vid köksuppställning)	V1 V6
T	Trä	T1

Datum	Revdatum	Sign	Sida	
2024.11.27	2025.03.19	MP	17/21	
Utförande		Typkod, referensyta	Behandling	Kulör, glans

B Takspotlight 6 st  
Taklampa, 3 st

B3  
B5

Ö Kök 2  
Diskmaskin  
Spis  
Kylskåp 2  
Frysskåp 2  
Köksfläkt  
Bar i lådskåp med toppmonterad öppningsbar lucka  
Skivsamling i lådskåp med toppmonterad öppningsbar lucka  
Rais 600-3 Max, svart, från Spismiljö, skorstensrör i svart.  
Hylla i ekträ  
Gardinskena

## Skrubb

### Ytskikt o dyl

G Betong

G2

S Trä

GS2

V Gips

V5

T -

B Plafond

B1

Datum  
2024.11.27

Revdatum  
2025.03.19

Sign  
MP

Sida  
18/21

Utförande

Typkod, referensyta

Behandling

Kulör, glans

## Tvätt

### Ytskikt o dyl

G	Keramikplatta	G1
S	Keramikplatta	GS1
V	Putsad vägg Gips	V1 V5
T	Gips	T2
B	Takspotlight, 3 st	B4
Ö	Tvätt Skåp för städ, garderob och linne Tvättmaskin Torktumlare Skjutdörrar mot teknik, HTH grå Standard golvbrunn i teknikutrymme och under vask	

## WCD

### Ytskikt o dyl

G	Keramikplatta	G1
S	-	
V	Keramikplatta	V2
T	Gips	T2
B	Takspotlight, 4 st	B4

Datum	Revdatum	Sign	Sida	
2024.11.27	2025.03.19	MP	19/21	
Utförande		Typkod, referensyta	Behandling	Kulör, glans

- Ö Spegel, infälld, vägg-till-duschvägg  
ovanför handfatet och upp till tak  
Tvättställsblandare  
Takduschpaket  
Toalettappershållare  
Handdukskrokar, 4 st  
Handdukstork  
Tvättställskommod 1  
WC  
Golvbrunn  
Duschvägg 1

## Frd

### Ytskikt o dyl

G	Betong	G2-B
S	-	
V	Putsad vägg	V1
T	Skiva	T3
B	Takplafond	B1

## Hus v3

### PLAN 2

## Övre hall

### Ytskikt o dyl

G	Matta	G4
S	Trä	GS2
V	Putsad vägg Gips	V1 V5

Datum	Revdatum	Sign	Sida
2024.11.27	2025.03.19	MP	20/21

Utförande	Typkod, referensyta	Behandling	Kulör, glans
-----------	---------------------	------------	--------------

T	Gips	T2	
B	Takspotlight, 2 st	B3	
	Takspotlight, ovanför trappa, 2 st	B3	

### Sovrum 1, Sovrum 2

#### Ytskikt o dyl

G	Matta	G4	
S	Trä	GS2	
V	Gips (innervägg)	V5	
	Putsad vägg (yttervägg)	V1	
T	Gips	T2	
B	-		
Ö	Fönsterbänk Garderob (om markerat på plan) Gardinskena		

### WCD 3

#### Ytskikt o dyl

G	Keramikplatta	G1	
S	-		
V	Keramikplatta	G1	
T	Gips	T2	

Datum	Revdatum	Sign	Sida
2024.11.27	2025.03.19	MP	21/21
Utförande	Typkod, referensyta	Behandling	Kulör, glans
B	Takspotlight, 4 st	B4	
Ö	Spegel, infälld, vägg-till-vägg och från 1,2m och upp till fönster Tvättställsblandare Takduschpaket Toalettappershållare Handdukskrokar, 4 st Handdukstork Tvättställskommod 1 WC Golvbrunn Duschvägg 3		